

AirMex

Öl- und Spänesauger AirMex ATOS



**Für Flüssigkeiten (z.B. Öle, Kühlschmierstoffe, Emulsionen)
und Feststoffe (Späne, Metallteile)
- 100% Made in EU**

Beschreibung des Öl- und Spänesaugers AirMEX ATOS

Der Industriesauger AirMEX ATOS ist ein Mehrzweck-Industriesauger, der in der Praxis hauptsächlich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Spänen eingesetzt wird. Die drei 2-stufigen Motoren erreichen eine Leistung von max. 3,6 KW mit einer Fördermenge von 645 m³/Std. Der ATOS ist mit zwei Filtern ausgestattet: Einem HEPA-Filter, der zuverlässig feinste Stäube und Partikel filtert, sowie einem Schaumstoff-Vorfilter, der den HEPA-Filter stützt. Die Filter des Saugers werden zusätzlich durch einen Zyklon aus Metall geschützt. Dank der seitlich angebrachten Ansaugöffnung kann der Filter nicht durch aufgesaugte Späne beschädigt werden. Darüber hinaus ermöglicht der Sauger durch ein serienmäßig vorhandenes Metallsieb die Trennung von Spänen und Öl. Der Auffangbehälter des ATOS kann über einen Kippmechanismus am Rollgestell des Saugers einfach und sicher entleert werden. Schläuche und Anschlüsse sind zusätzlich aus ölbeständigem Gummi und Kunststoff gefertigt, der Tank aus rostfreiem Stahl. Trotz seiner starken Leistung ist der Öl- und Spänesauger ATOS mit einer Lautstärke von 68 dBA bei 3m Abstand sehr leise.

Der Industriesauger ATOS bietet grundsätzlich zwei Einsatzmöglichkeiten:

- Mit Behälteraufsatz und Sieb zur Abscheidung und sauberen Trennung von festen Partikeln (z.B. Metallspänen) und Flüssigkeiten (z.B. Öl).
- Als weitere Option besteht die Möglichkeit, den Behälteraufsatz zu entfernen und den unteren Schlauchanschluss am Gerät zu verwenden, um den ATOS als reinen die Nass- und Trockensauger zu einzusetzen.

Als Zubehör ist Saug-Kit in 50mm Durchmesser mit Schlauch, Handrohr, sowie diversen Bürsten und Aufsätzen zum Aussaugen einer Maschine oder des Bodens für den Sauger erhältlich.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMEX GmbH | Äußere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035 501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex-sued.de

Highlights des Öl-/und Spänesaugers AirMex ATOS



Highlights AirMex ATOS

- 230V Öl- und Spänesauger
- Antrieb über drei starke Motoren mit 3,6 KW Leistung
- Gleichzeitiges Aufsaugen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Zuverlässige Trennung der festen und flüssigen Bestandteile im Gerät
- Sammelvolumen: 95 Liter Flüssigkeiten / 25 Liter Späne + Feststoffe
- Inklusive Spänesieb mit HEPA-Filter und Vorfilter
- Kippmechanismus zum Ablassen der gefilterten Flüssigkeiten
- Industriequalität - 100% Made in EU

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaust. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035 501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex-sued.de

Sammelbehälter des AirMex ATOS



Vorteile der Sammelbehälter:

- Mobil auf Rollen
- Sammelvolumen für Öl / Flüssigkeiten: 95 Liter
- Sammelvolumen für Späne / Feststoffe in perforiertem Spänesieb aus Stahl: ca. 25 Liter
- Zuverlässige Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten: Getrennte Wiederverwendung oder Entsorgung möglich
- Einfaches Entleeren der Flüssigkeiten durch Kippmechanismus



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035 501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex-sued.de

Technische Daten AirMEX ATOS

Technische Daten



- Artikel-Nr.: ISA-AS-1
- Anzahl Motoren: 3
- Motorstufen je Motor: 2
- Spannung (V): 220V 50/60 (Hz)
- Leistung max.: 3,6 KW
- Luftmenge (m³/h): 645
- Saugdruck (mBar): 235
- Lautstärke 3m (dB(A)): 68
- Auffangbehälter (L): 95
- Gewicht(Kg): 34,50
- Maße L x B x H (mm): 500 x 600 x 1350

Lieferumfang:

- 1 x Sauger ATOS
- 1x HEPA-Filter
- 1x Schaumstoff-Vorfilter
- 1x Metall-Zyklon
- 1x Spänesieb

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMEX GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035 501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex-sued.de

Zubehör Öl- und Spänesauger AirMex ATOS

HEPA-Filter

- Art.Nr. AC-AT-HF
- (Hepa-Filter) für AirMex ATOS



Schaumstoff-Vorfilter

- Art.Nr. AC-AT-VF
- Schaumstoff-Vorfilter zum Schutz des HEPA-Filters



Oil- & Späne-KIT-50-PRO

- Art.-Nr.: OS-KIT/50pro
- 3 m verstärkter Flexschlauch
- 1 Spitzdüse
- 1 Gummidüse
- 1 antistatischer Gummischaber
- 1 Gummisaugkopf
- 1 S-Rohr für Bodenwischer
- 1 Bodenwischer mit Gummilippe
- 1 Kratzsaugrohr
- 1 Metallverbindung M/M
- 2 antistatische Gummimanschetten



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035 501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex-sued.de